

Data: _____ / _____ / _____.

Candidato(a): _____.

Total de acertos: _____ Nota final: _____.

Programa de Pós-Graduação Profissional do CREFITO-11

2026/01 - TURMA IV

PROCESSO SELETIVO - ÁREA FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA - GABARITO

1. Segundo a Lei nº 6.316/1975, os Conselhos Federal e Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional foram criados com a incumbência de:

- A) Organizar sindicatos profissionais e definir pisos salariais nacionais.
- B) Normatizar e fiscalizar o exercício das profissões de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, definidas no Decreto-lei nº 938/1969.**
- C) Autorizar funcionamento de clínicas e hospitais privados no território nacional.
- D) Regulamentar currículos mínimos das graduações em Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
- E) Conceder títulos de especialista independentemente de regulamentação do COFFITO.

2. À luz dos princípios éticos aplicáveis ao exercício profissional na Fisioterapia e na Terapia Ocupacional, assinale a alternativa que melhor representa uma conduta compatível com o dever de sigilo de acordo com o código de ética das profissões:

- A) Divulgar caso clínico com identificação do paciente em grupo de mensagens, por ter finalidade “didática”, mesmo sem autorização expressa.
- B) Compartilhar imagens e informações de paciente em rede social, desde que o procedimento tenha sido bem-sucedido.
- C) Preservar informações obtidas na relação profissional-paciente/cliente/usuário, divulgando-as apenas quando houver previsão legal.**
- D) Revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão;
- E) Entregar prontuário integral a terceiros sempre que solicitado, pois o prontuário é público.

3. Considerando as regras dispostas no código de ética sobre publicidade/divulgação profissional (incluindo alterações normativas posteriores), assinale a alternativa correta:

- A) É sempre permitido divulgar imagens e informações de procedimentos, mesmo sem autorização do paciente.
- B) A divulgação é livre, inclusive com promessa de resultado garantido, por se tratar de “marketing”.
- C) A divulgação deve respeitar os princípios éticos da profissão, vedando sensacionalismo, autopromoção enganosa e garantia de resultados, além de observar os requisitos de autorização/consentimento quando aplicável.**
- D) É proibida qualquer divulgação de imagens/textos/áudios relacionados a procedimentos, em qualquer hipótese.
- E) Só é permitida publicidade por meio impresso (cartaz e panfleto), sendo vedada em redes sociais.

4. Sobre as responsabilidades fundamentais dispostas no código de ética profissional, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as assertivas abaixo:

- I. () Para o exercício profissional, é obrigatória a inscrição no CREFITO da circunscrição em que atuar, mantendo os dados cadastrais atualizados.
- II. () O profissional presta assistência no plano individual e coletivo, com foco em promoção, prevenção, tratamento, recuperação e cuidados paliativos, sem discriminação.
- III. () O profissional pode aceitar atribuição/encargo mesmo sem capacidade técnica suficiente, desde que esteja sob supervisão de outro profissional.
- IV. () O profissional deve comunicar à chefia imediata ou à autoridade competente fato que conheça e que seja tipificado como crime, contravenção ou infração ética.
- V. () Entre os deveres fundamentais, está colocar seus serviços à disposição da comunidade em situações como catástrofe, epidemia ou crise social, sem pleitear vantagem pessoal incompatível com o princípio de justiça.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- A) V – V – V – V – V.
- B) V – V – F – V – V.**
- C) V – F – F – V – V.
- D) F – V – F – V – V.
- E) V – V – F – F – V.

5. Sobre os honorários profissionais, disposto no Código de Ética e Deontologia profissional, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as assertivas abaixo:

- I. () O profissional tem direito à justa remuneração por seus serviços profissionais.
- II. () Na fixação de honorários, o profissional deve considerar, sempre que possível, como parâmetro o Referencial Nacional de Procedimentos
- III. () É permitido prestar assistência gratuita ou a preço ínfimo, desde que isso seja utilizado como estratégia de divulgação do serviço.
- IV. () É vedado prestar assistência gratuita ou a preço ínfimo, ressalvadas as hipóteses previstas no Código.
- V. () É vedado afixar valor de honorários fora do local da assistência profissional ou divulgar de modo incompatível com a dignidade profissional, ou que implique concorrência desleal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- A) V – V – V – V – V.
- B) V – V – F – V – V.**
- C) V – F – F – V – V.
- D) V – V – F – F – V.
- E) F – V – F – V – V.

6. Durante a discussão de um plano terapêutico, dois profissionais apresentam propostas distintas e pedem sua opinião. Você percebe que sua visão também é diferente das duas já apresentadas. Como você procede?

- (a) Apoia uma das propostas para evitar prolongar a discussão.
- (b) Expõe sua análise comparando vantagens e riscos de cada proposta, buscando integrar os pontos mais consistentes.**
- (c) Mantém sua opinião reservada para não gerar mais divergência.
- (d) Defende sua proposta como a mais adequada, ressaltando as falhas das demais.
- (e) Tenta convencer os colegas de que sua alternativa é a única realmente viável.

7. Durante um plantão, um paciente apresenta uma reação inesperada a um procedimento rotineiro. A situação exige ação rápida. O que orienta sua conduta?

- (a) Avalia rapidamente o quadro e define a intervenção mais segura dentro das possibilidades disponíveis.**
- (b) Age imediatamente, confiando na primeira solução que lhe vem à mente.

- (c) Suspende o atendimento até que um superior esteja presente.
- (d) Segue exatamente o protocolo padrão, mesmo que a situação tenha particularidades.
- (e) Mantém o procedimento original, considerando que pode ser algo passageiro.

8. Sua coordenação solicita que você participe da implementação de um novo sistema ou rotina que você ainda não domina. Qual é sua reação?

- (a) Executa as tarefas conforme instruído, sem buscar compreender o funcionamento geral.
- (b) Cumpre apenas as etapas que lhe forem diretamente atribuídas.
- (c) Procura entender o processo como um todo, estuda o que for necessário e pede orientação quando surgem dúvidas.
- (d) Demonstra insegurança quanto à sua capacidade, mas aceita a responsabilidade.
- (e) Sugere que outro colega, mais experiente, assuma a função.

9. Em uma reunião para reorganização do fluxo de atendimento, você identifica um ponto crítico que ainda não foi mencionado e que pode impactar a segurança do paciente. O que você faz?

- (a) Aguarda um momento oportuno para contribuir de forma clara e objetiva.
- (b) Só menciona se alguém fizer uma pergunta relacionada.
- (c) Prefere não interromper o andamento da reunião.
- (d) Intervém imediatamente para destacar a falha percebida.
- (e) Permanece em silêncio para evitar exposição.

10. Em qual das situações abaixo você mais se reconhece como exercendo liderança?

- (a) Quando contribui com sugestões estratégicas, mesmo sem ocupar cargo formal.
- (b) Quando assume a coordenação de uma equipe em situação desafiadora e conduz o grupo até a resolução do problema.
- (c) Quando lidera uma atividade pontual previamente estruturada.
- (d) Quando influencia colegas principalmente por afinidade pessoal.
- (e) Quando atinge metas institucionais relacionadas a resultados financeiros.

11. Durante o ortostatismo, que ajuste hemodinâmico ocorre para manutenção dos níveis de pressão arterial?

- a) Vasodilatação periférica
- b) Aumento da condutância vascular periférica
- c) Redução da resistência vascular periférica

d) Vasoconstrição periférica.

12. Todos os itens abaixo são critérios absolutos para realização da cinesioterapia em pacientes críticos, exceto:

- A) Em paciente com pressão intra-craniana (PIC) acima de 20 mmHg.
- B) Fratura vertebral sem a devida fixação.

C) Hipertensão pulmonar grave.

- D) Terapia anti-hipertensiva em emergência hipertensiva

13. Em relação as barreiras para implementação da mobilização precoce em pacientes críticos, marque a alternativa incorreta:

A) Os parâmetros hemodinâmicos são os principais fatores para interrupção da mobilização precoce nesses indivíduos.

- B) O número de eventos adversos com a mobilização precoce é baixa, independente da utilização de drogas vasopressoras ou terapia renal substitutiva.
- C) Fatores relacionados às condições de trabalho dos profissionais em terapia intensiva são importantes barreiras para a implementação da mobilização precoce nesses indivíduos.
- D) O tubo orotraqueal ainda é uma importante barreira para a mobilização precoce, relacionada principalmente a questão cultural de não se retirar do leito pacientes nessa situação.

14. São grupos musculares avaliados pela escala de soma Medical Research Council (MRC-SS) para caracterização da força muscular em pacientes críticos:

- A) Extensores de joelho, quadril e cotovelo.
- B) Flexores de quadril, flexores de ombro e dorsiflexores de tornozelo.
- C) Abdutores do quadril, flexores de cotovelo e extensores de joelho.

D) Flexores de cotovelo, flexores de quadril e extensores de punho.

15. O *strain index* está mais relacionado com a seguinte variável de monitorização da ventilação mecânica:

- A) Pressão de distensão ou *drive pressure*.
- B) Variação de volume pulmonar inspirado e expirado.**
- C) Relação PaO₂/FiO₂.
- D) Ponto de inflexão inferior da curva Pressão X Volume.

16. São doenças caracterizadas pelo aumento da elastância do sistema respiratório, exceto:

- A) Fibrose pulmonar.
- B) Cifoesciose severa
- C) Síndrome da Angústia Respiratória Aguda - SARA.
- D. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC.**

17. Para que uma técnica de higiene brônquica seja aplicada corretamente em pacientes críticos, é necessário que apresentem:

- A) Maior pico de fluxo inspiratório e expiratório.
- B) Maior pico de fluxo inspiratório e menor pico de fluxo expiratório.
- C) Menor pico de fluxo inspiratório e expiratório
- D) Menor pico de fluxo inspiratório e maior pico de fluxo expiratório.**

18. Sobre o centro respiratório, é correto afirmar:

- A) O grupo de neurônios respiratório ventral apresenta neurônios inspiratórios e expiratórios.
- B) O grupo de neurônios respiratório dorsal apresenta apenas neurônios inspiratórios.
- C) O sistema voluntário da ventilação é localizado no córtex cerebral, onde origina-se impulsos nervosos para os neurônios motores respiratórios pela via cortico-espinhal.
- D) O centro apneustico e pneumotáxico são responsáveis pelo controle do ritmo respiratório, sendo que o centro apneustico inibe o centro pneumotáxico.**

19. Em um paciente vítima de TCE, com escala de coma de Glasgow de 6, eupneico, sem qualquer sinal de desconforto respiratório, quais seriam as condutas mais adequadas?

- A) Intubação traqueal e adaptação de ventilação controlada.**
- B) Nebulização via máscara facial.
- C) VNI.
- D) Intubação traqueal e adaptação de ventilação com suporte pressórico.

10. No Bundle ABCDEF para guiar a conduta com os pacientes durante a internação em UTI, a letra C está relacionada a:

- A) Manejo de dor e sedação.**
- B) Presença de familiares na UTI.
- C) Teste de respiração espontânea.

d) Desmame da ventilação mecânica.

BOA PROVA!